

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件  
厚生労働省告示第三百八十八号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び  
第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条  
本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基  
準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文  
の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（  
平成十八年厚生労働省告示第一百七号）の一部を次の表のように改正し、令和三年十一月二十五日から  
適用する。

令和三年十一月二十四日

厚生労働大臣 後藤 茂之



ンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン  
プ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製  
剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤  
、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス  
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・  
グリシン・L・システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、  
エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行って  
いる患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場  
合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流  
を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用  
する場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、  
ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモル  
ヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製  
剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人  
免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬  
、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する  
場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー  
酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製  
剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、  
イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イ  
カチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロ  
モルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド 1  
受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステル  
ナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、  
プロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダ  
ーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデ  
ユルスルファーゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファ  
ーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ  
アルファ製剤、ベラゲルセラゼ アルファ製剤、ラロニダー  
ゼ製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレ  
ルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグ

ンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン  
プ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製  
剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤  
、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス  
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・  
グリシン・L・システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、  
エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行って  
いる患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場  
合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流  
を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用  
する場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、  
ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモル  
ヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製  
剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人  
免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬  
、エダラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する  
場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー  
酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製  
剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、  
イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イ  
カチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロ  
モルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド 1  
受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステル  
ナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、  
プロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダ  
ーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデ  
ユルスルファーゼ製剤、イミグルセラゼ製剤、エロスルファ  
ーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ  
アルファ製剤、ベラゲルセラゼ アルファ製剤、ラロニダー  
ゼ製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレ  
ルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。）、テデュグ

---

ニ  
（略）  
ルチド製剤、サトラリズマブ製剤及びビルトラルセン製剤

---

ニ  
（略）  
ルチド製剤及びサトラリズマブ製剤

---

## 別表第 2

第 1 部 ~ 第 7 部 (略)

## 第 8 部 追 補 (4)

## 内 用 薬

## 品 名

## 規 格 単 位

## (あ)

アジスロマイシン錠250mg「Y D」 250mg 1 錠

アズクレニン S 配合顆粒 1 g

アセタノールカプセル100 100mg 1 カプセル

アセタノールカプセル200 200mg 1 カプセル

アダラート L 錠10mg 10mg 1 錠

アダラート L 錠20mg 20mg 1 錠

アマリール O D 錠0.5mg 0.5mg 1 錠

アマリール O D 錠 1 mg 1 mg 1 錠

アマリール O D 錠 3 mg 3 mg 1 錠

アリエストレノール錠25mg「サワイ」 25mg 1 錠

局 アルジオキサ錠100mg「KN」 100mg 1 錠

アレグラ O D 錠60mg 60mg 1 錠

## (い)

イトブリド塩酸塩錠50mg「Y D」 50mg 1 錠

## (う)

局 ウルソデオキシコール酸錠100mg「TC

K」 100mg 1 錠

## (え)

エレルサ錠50mg 50mg 1 錠

## (お)

局 オステン錠200mg 200mg 1 錠

オリザチーム顆粒 50% 1 g

オロパタジン塩酸塩 O D 錠2.5mg「イワ 2.5mg 1 錠

## 別表第 2

第 1 部 ~ 第 7 部 (略)

(新設)

<u>キ</u>	
<u>オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ</u>	<u>5mg 1錠</u>
<u>」</u>	
<u>(か)</u>	
<u>カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「T</u>	<u>30mg 1錠</u>
<u>CK」</u>	
<u>カンデサルタンOD錠2mg「明治」</u>	<u>2mg 1錠</u>
<u>カンデサルタンOD錠12mg「明治」</u>	<u>12mg 1錠</u>
局 <u>カンデサルタン錠12mg「明治」</u>	<u>12mg 1錠</u>
<u>(く)</u>	
局 <u>クエチアピン錠25mg「AA」</u>	<u>25mg 1錠</u>
局 <u>クエチアピン錠100mg「AA」</u>	<u>100mg 1錠</u>
<u>グラジナ錠50mg</u>	<u>50mg 1錠</u>
局 <u>クロピドグレル錠25mg「AA」</u>	<u>25mg 1錠</u>
局 <u>クロピドグレル錠25mg「ZE」</u>	<u>25mg 1錠</u>
局 <u>クロピドグレル錠25mg「ニットー」</u>	<u>25mg 1錠</u>
局 <u>クロピドグレル錠75mg「AA」</u>	<u>75mg 1錠</u>
局 <u>クロピドグレル錠75mg「ZE」</u>	<u>75mg 1錠</u>
<u>クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「N</u>	<u>25mg 1錠</u>
<u>SKK」</u>	
<u>(け)</u>	
<u>ケイラーゼAT配合カプセル</u>	<u>1カプセル</u>
<u>(こ)</u>	
局 <u>コナン錠5mg</u>	<u>5mg 1錠</u>
局 <u>コナン錠10mg</u>	<u>10mg 1錠</u>
局 <u>コナン錠20mg</u>	<u>20mg 1錠</u>
<u>(さ)</u>	
<u>ザイザルOD錠2.5mg</u>	<u>2.5mg 1錠</u>
<u>ザイザルOD錠5mg</u>	<u>5mg 1錠</u>
局 <u>酸化マグネシウム(山善)</u>	<u>10g</u>

<u>ザンタック錠75</u>	<u>75mg 1錠</u>
<u>ザンタック錠150</u>	<u>150mg 1錠</u>
<u>(し)</u>	
局 <u>ジアスターゼ「日医工」</u>	<u>10g</u>
局 <u>ジアスターゼ 八チ</u>	<u>10g</u>
局 <u>シロスタゾール錠50mg「タカタ」</u>	<u>50mg 1錠</u>
局 <u>シロスタゾール錠100mg「タカタ」</u>	<u>100mg 1錠</u>
<u>人工カルルス塩「ヤマゼン」</u>	<u>10g</u>
<u>(す)</u>	
<u>スルガム錠100mg</u>	<u>100mg 1錠</u>
<u>スルガム錠200mg</u>	<u>200mg 1錠</u>
<u>(せ)</u>	
局 <u>精製水(中北)</u>	<u>10mL</u>
局 <u>セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 100mg「TCK」</u>	<u>100mg 1g</u>
局 <u>セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「T CK」</u>	<u>75mg 1錠</u>
局 <u>セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「Y D」</u>	<u>75mg 1錠</u>
局 <u>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「 TCK」</u>	<u>100mg 1錠</u>
局 <u>セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「 YD」</u>	<u>100mg 1錠</u>
<u>(そ)</u>	
局 <u>ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AA」</u>	<u>5mg 1錠</u>
局 <u>ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「AA」</u>	<u>10mg 1錠</u>
<u>(た)</u>	
<u>耐性乳酸菌散10%「JG」</u>	<u>1g</u>
<u>ダオニール錠1.25mg</u>	<u>1.25mg 1錠</u>
<u>ダオニール錠2.5mg</u>	<u>2.5mg 1錠</u>

	<u>ダクチラン錠50mg</u>	<u>50mg 1 錠</u>
	<u>タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「オーハラ」</u>	<u>0.1mg 1 カプセル</u>
	<u>タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「オーハラ」</u>	<u>0.2mg 1 カプセル</u>
局	<u>炭酸マグネシウム(山善)</u>	<u>10 g</u>
局	<u>単シロップ(東洋製化)</u>	<u>10mL</u>
	<u>(と)</u>	
局	<u>トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「YD」</u>	<u>75mg 1 錠</u>
局	<u>トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「YD」</u>	<u>150mg 1 錠</u>
	<u>ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「JG」</u>	<u>3 mg 1 錠</u>
	<u>ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「JG」</u>	<u>5 mg 1 錠</u>
	<u>ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「JG」</u>	<u>10mg 1 錠</u>
	<u>ドミン錠0.4</u>	<u>0.4mg 1 錠</u>
局	<u>トリクロルメチアジド錠2mg「YD」</u>	<u>2 mg 1 錠</u>
	<u>(な)</u>	
	<u>ナウゼリン細粒1%</u>	<u>1 % 1 g</u>
	<u>(に)</u>	
局	<u>ニザチジンカプセル150mg「オーハラ」</u>	<u>150mg 1 カプセル</u>
局	<u>ニザチジンカプセル150mg「トーワ」</u>	<u>150mg 1 カプセル</u>
	<u>ニチコデ配合散</u>	<u>1 g</u>
局	<u>乳酸カルシウム「Ni k P」</u>	<u>10 g</u>
局	<u>乳酸カルシウム(山善)</u>	<u>10 g</u>
	<u>(は)</u>	
	<u>バラシクロピル錠500mg「DK」</u>	<u>500mg 1 錠</u>
	<u>バルサルタンOD錠20mg「科研」</u>	<u>20mg 1 錠</u>
	<u>バルサルタンOD錠40mg「科研」</u>	<u>40mg 1 錠</u>
	<u>バルサルタンOD錠80mg「科研」</u>	<u>80mg 1 錠</u>



	<u>バルサルタンOD錠160mg「科研」</u>	<u>160mg 1錠</u>
局	<u>バルサルタン錠20mg「NPI」</u>	<u>20mg 1錠</u>
	<u>(ひ)</u>	
	<u>ビソルボン錠4mg</u>	<u>4mg 1錠</u>
	<u>(ふ)</u>	
	<u>フィズリン錠30mg</u>	<u>30mg 1錠</u>
局	<u>フルツロンカプセル100</u>	<u>100mg 1カプセル</u>
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「J</u>	<u>25mg 1錠</u>
	<u>G」</u>	
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「Y</u>	<u>25mg 1錠</u>
	<u>D」</u>	
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「J</u>	<u>50mg 1錠</u>
	<u>G」</u>	
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「Y</u>	<u>50mg 1錠</u>
	<u>D」</u>	
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「J</u>	<u>75mg 1錠</u>
	<u>G」</u>	
局	<u>フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「Y</u>	<u>75mg 1錠</u>
	<u>D」</u>	
	<u>プロクリン-Lカプセル5mg</u>	<u>5mg 1カプセル</u>
	<u>プロクリン-Lカプセル15mg</u>	<u>15mg 1カプセル</u>
	<u>プロモクリプチン錠2.5mg「タカタ」</u>	<u>2.5mg 1錠</u>
	<u>(め)</u>	
局	<u>メコバラミン錠250μg「YD」</u>	<u>0.25mg 1錠</u>
	<u>メナテトレノンカプセル15mg「日本臓器</u>	<u>15mg 1カプセル</u>
	<u>」</u>	
	<u>メロキシカム速崩錠5mg「日本臓器」</u>	<u>5mg 1錠</u>
	<u>メロキシカム速崩錠10mg「日本臓器」</u>	<u>10mg 1錠</u>
	<u>(よ)</u>	
	<u>ヨウラーゼE配合顆粒</u>	<u>1g</u>

(り)

局 リセドロン酸Na錠2.5mg「Y D」 2.5mg 1錠

局 リセドロン酸Na錠17.5mg「Y D」 17.5mg 1錠

(ろ)

局 ロキフェン錠60mg 60mg 1錠

(わ)

ワルファリンK細粒0.2%「Y D」 0.2% 1g

注 射 薬

品 名 規 格 単 位

(あ)

アーゼラ点滴静注液100mg 100mg 5 mL 1瓶

アーゼラ点滴静注液1000mg 1,000mg 50mL 1瓶

局 アルタット静注用75mg 75mg 1管

(い)

イトリゾール注1% 1% 20mL 1管 (溶解液付)

(え)

局 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミ  
ファ」 30mg 100mL 1キット

(く)

グルカゴン注射用1単位「F」 1 U . S . P . 単位 1瓶  
(溶解液付)

グロウジェクトBC注射用8mg 8 mg 1筒 (溶解液付)

(け)

ゲムシタピン点滴静注用200mg「サワイ 200mg 1瓶

↓  
ゲムシタピン点滴静注用1g「サワイ」 1 g 1瓶

献血グロブリン注射用2500mg「K M B」 2.5 g 50mL 1瓶 (溶解液付)

(こ)

<u>コセンテックス皮下注150mgシリンジ</u>	<u>150mg 1 mL 1 筒</u>
<u>(さ)</u>	
<u>ザンタック注射液50mg</u>	<u>2.5% 2 mL 1 管</u>
<u>ザンタック注射液100mg</u>	<u>2.5% 4 mL 1 管</u>
<u>(す)</u>	
<u>スプレキュアMP皮下注用1.8</u>	<u>1.8mg 1 筒</u>
<u>(そ)</u>	
<u>ゾレア皮下注用75mg</u>	<u>75mg 1 瓶</u>
<u>(た)</u>	
局 <u>タゾピペ配合静注用2.25「サンド」</u>	<u>(2.25 g) 1 瓶</u>
局 <u>タゾピペ配合静注用2.25「DK」</u>	<u>(2.25 g) 1 瓶</u>
局 <u>タゾピペ配合静注用4.5「サンド」</u>	<u>(4.5 g) 1 瓶</u>
局 <u>タゾピペ配合静注用4.5「DK」</u>	<u>(4.5 g) 1 瓶</u>
<u>タゾピペ配合点滴静注用2.25バッグ「サンド」</u>	<u>(2.25 g) 1 キット(生理食塩液100mL付)</u>
<u>タゾピペ配合点滴静注用4.5バッグ「サンド」</u>	<u>(4.5 g) 1 キット(生理食塩液100mL付)</u>
<u>(な)</u>	
<u>ナプトピン注3.6単位</u>	<u>3 mL 1 管</u>
<u>(は)</u>	
<u>ハルトマンD液「小林」</u>	<u>500mL 1 瓶</u>
<u>ハルトマンD液「小林」</u>	<u>500mL 1 袋</u>
<u>(ひ)</u>	
<u>ビーカップ注10mg</u>	<u>10mg 1 管</u>
<u>ビタミンK1注10mg</u>	<u>10mg 1 管</u>
<u>(ふ)</u>	
<u>ファルモルピシンRTU注射液10mg</u>	<u>10mg 5 mL 1 瓶</u>
<u>ファルモルピシンRTU注射液50mg</u>	<u>50mg 25mL 1 瓶</u>
<u>ファルモルピシン注射用10mg</u>	<u>10mg 1 瓶</u>
<u>ファルモルピシン注射用50mg</u>	<u>50mg 1 瓶</u>

<u>プララエント皮下注75mgペン</u>	<u>75mg 1 mL 1 キット</u>
<u>プララエント皮下注150mgペン</u>	<u>150mg 1 mL 1 キット</u>
(り)	
<u>リクスビス静注用2000</u>	<u>2,000国際単位 1 瓶</u>
	<u>(溶解液付)</u>
(ろ)	
<u>ロイコプロール点滴静注用800万単位</u>	<u>800万単位 1 瓶</u>
外 用 薬	
品 名	規 格 単 位
(あ)	
<u>亜鉛華(10%)単軟膏「ヤマゼン」</u>	<u>10 g</u>
<u>アゾテシン点眼液0.02%</u>	<u>0.02% 5 mL 1 瓶</u>
局 <u>アンモニア水「コザカイ・M」</u>	<u>10mL</u>
局 <u>アンモニア水(山善)</u>	<u>10mL</u>
(え)	
局 <u>塩化ナトリウム「イヌイ」</u>	<u>10 g</u>
局 <u>塩酸(山善)</u>	<u>10mL</u>
(し)	
<u>ジフルプレドナート軟膏0.05%「KN」</u>	<u>0.05% 1 g</u>
(せ)	
<u>セレベント25口タディスク</u>	<u>25µg 1 プリスター</u>
<u>セレベント50口タディスク</u>	<u>50µg 1 プリスター</u>
(ふ)	
<u>フルタイド50口タディスク</u>	<u>50µg 1 プリスター</u>
<u>フルタイド100口タディスク</u>	<u>100µg 1 プリスター</u>
<u>フルタイド200口タディスク</u>	<u>200µg 1 プリスター</u>
(ほ)	
局 <u>ホウ酸(山善)</u>	<u>10 g</u>
<u>ポピヨード液10%</u>	<u>10% 10mL</u>
(り)	

リノコートパウダースプレー鼻用25 $\mu$ g      1.50mg0.9087g 1瓶

(れ)

レボカバステイン点眼液0.025%「イセイ      0.025% 1mL

」

(ろ)

ロキソプロフェンNaテープ50mg「日本臓      7cm $\times$ 10cm 1枚

器」

ロキソプロフェンNaテープ100mg「日本      10cm $\times$ 14cm 1枚

臓器」